


BOLIX®

DESIGN
collection

**PRUŽNÝ OBKLAD SO
VZHĽADOM LÍCOVEJ TEHLY**

PRUŽNÝ OBKLAD - VZHLED LÍCOVÉ CIHLY



30-ROČNÉ SKÚSENOSTI V TVORBE POKROČILÝCH FASÁDNYCH RIEŠENÍ

DISPONUJEME 30 LETY ZKUŠENOSTÍ S TVORBOU
POKROČILÝCH FASÁDNÍCH ŘEŠENÍ

SK Značka BOLIX má 30-ročné skúsenosti vo výrobe tých najkvalitnejších produktov pre zateplenie fasád. Firma je synonymom vysokej kvality v oblasti komplexných stavebných riešení a dekoratívnych povrchových úprav budov. Ponuka je veľmi bohatá a neustále prebieha vývoj a zdokonaľovanie ďalších produktov umožňujúcich vyniknúť na stavebnom trhu. Na uspokojenie potrieb trhu vyvinuli technológovia z výskumného centra BOLIX produktový rad Design Collection. Vytvorenie rozmanitej ponuky, rôznych štruktúr, materiálov a farieb, umožňuje dizajnérom vytvárať originálne návrhy fasád ale aj interiérov podľa vlastných predstáv.


Pružné (flexibilné) obklady sú moderným riešením umožňujúcim navrhnuť originálnu fasádu v mnohých farebných variantoch. Zoznámte sa s našou ponukou a vyberte si konfiguráciu, ktorá vyhovuje vášmu projektu. Okrem dekoratívneho produktového radu BOLIX Design Collection máme komplexné riešenia pre všetky problémy fasád. Vďaka spolupráci so spoločnosťou BOLIX si môžete byť istí, že vaša fasáda bude pevná, krásna a odolná.

CZ Značka BOLIX disponuje 30 lety zkušeností s výrobou nejvyšší kvality výrobků pro zateplení fasád. Firma je synonymem pro vysokou kvalitu komplexních stavebních a dekorativních řešení. Nabídka je velice bohatá a průběžně vyvíjíme další a další výrobky umožňující se odlišit na stavebním trhu. Vyšli jsme vstříc potřebám trhu a technologové z Výzkumného centra BOLIX vyvinuli řadu Design Collection. Vytvoření různorodé nabídky – rozmanitých struktur, materiálů a barev umožňuje projektantům libovolně vytvářet originální vzhled fasády.

Pružné obklady představují moderní řešení umožňující navrhnout originální vzhled fasád v mnoha barevných variantách. Seznamte se s naší nabídkou a vyberte konfiguraci vyhovující vašemu projektu. Kromě dekorativní řady BOLIX Design Collection disponujeme komplexním řešením všech problémů spojených s fasádou. Díky spolupráci s BOLIX si můžete být jistí, že vaše fasáda bude spolehlivá, krásná a odolná.

UPOZORNENIE! Prezentované farby dekoratívnych efektov sú vytvorené technikou tlače a slúžia len na ilustračné účely.

POZOR! Představené barvy dekorativních efektů jsou zobrazeny technikou tisku a jsou pouze orientační.



BOLIX BQS

pružný tehlový / cihlový obklad

- SK Náš rad pružného obkladu BOLIX BQS predstavuje moderné riešenie, ktoré vám umožní navrhnuť originálny vzhľad fasády v mnohých farebných variantoch. Obklad s klinkerovým vzhľadom sa môže objaviť na tradičných alebo štylizovaných budovách, ale čoraz častejšie je inšpiráciou pre moderné minimalistické formy. Tehlový obklad BOLIX BQS tvorí zároveň povrchovú úpravu fasád kontaktných zateplovacích systémov ETICS na báze polystyrénu BOLIX BriQ Therm EPS aj minerálnej vlny BOLIX BriQ Therm MW.
- CZ Námí vytvořená řada pružných cihlových obkladů BOLIX BQS přináší moderní řešení umožňující navrhnout originální vzhled fasády v mnoha barevných variantách. Obklady se vzhledem slínku se mohou objevit na tradičních nebo stylizovaných budovách, ovšem čím dál častěji inspirují i aranžmá moderních, minimalistických forem. Cihlový obklad BOLIX BQS tvoří zároveň povrchovou úpravu fasád kontaktních zateplovacích systémů ETICS na bázi polystyrenu BOLIX BriQ Therm EPS i minerální vlny BOLIX BriQ Therm MW.

SK Obklady BOLIX BQS sú starostlivo vybranou kompozíciou polymérnych spojív a minerálnych plnív. Sú výnimočne ľahké a pružné. Dajú sa voľne ohýbať a strihať bežnými nožnicami, čo výrazne uľahčuje ich inštaláciu. Obkladové prvky sa dajú ľahko použiť na rohy alebo oblúkové fasádne časti bez špeciálnej a náročnej prípravy.

Ďalšou výhodou je, že povrch obkladu sa pri výrobe tvaruje ručne, čo znamená, že štruktúra povrchu každého obkladu je jedinečná a neexistujú dva rovnaké kusy. K ich originalite prispieva aj možnosť kombinovať množstvo farieb a tvarov, vďaka čomu bude každá fasáda originálna a jedinečná. Obkladové prvky sú veľmi odolné – fasáda bude naozaj krásna a čistá dlhé roky. Obklad je odolný voči nárazom, poškrábaniu, tepelnému namáhaniu, poveternostným podmienkam a biodegradácii. V prípade znečistenia sa dá ľahko vyčistiť tlakovým čističom.

CZ Obklady BOLIX BQS jsou pečlivě vybrané kombinace polymerových pojiv a minerálních plnidel. Jsou výjimečně lehké a pružné. Lze je ohýbat a libovolně ořezávat pomocí obyčejných nůžek, což výrazně usnadňuje jejich montáž. Cihly mohou být bez problému použity na rozích nebo zaoblených prvcích fasády bez speciální, těžké úpravy.

Ďalší předností je ruční tvarování povrchu obkladů, což znamená, že neexistují dva identické exempláře. Originalitu jim dodává také možnost kombinování mnoha barev a tvarů, díky čemuž bude každá fasáda originální a výjimečná. Cihly jsou velice odolné - fasáda bude krásná a čistá po dlouhá léta. Obklady jsou odolné proti nárazům, poškrábání, teplotnímu namáhání, atmosférickým podmínkám a mikrobiologickému znečištění. V případě znečištění je lze snadno vyčistit s pomocí vysokotlakého čističe.



SK Lepiacia a škárovacia hmota BOLIX BQB a pružný obklad BOLIX BQS sú založené na kompatibilných spojivách najvyššej kvality. Tým sa zabezpečí spoločné „zosieťovanie“ (SCS - Self Crosslinking System), ktorý zabraňuje odlepeniu obkladu. Náš špeciálny systém je zárukou odolnej a pevnej fasády.

CZ Lepící a spárovací hmota BOLIX BQB a pružné obklady BOLIX BQS jsou založeny na nejkvalitnějších, vzájemně kompatibilních kombinacích pojiv. To zajišťuje společné „samosíťování“ (SCS – Self Crosslinking System), které zabraňuje odlepení obkladu. Náš speciální systém zaručuje pevnou a odolnou fasádu.



JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA | SNADNÁ APLIKACE

SK Dá sa strihať bežnými nožnicami, nevyžaduje impregnáciu a dodatočné škárovanie. Obkladanie s BOLIX BQS je oveľa rýchlejšie ako v prípade tradičného klinkeru, pretože sa nemusí náročne upravovať.

CZ Lze je oříznout pomocí obyčejných nůžek, nevyžadují impregnaci a další spárování. Montáž obkladů BOLIX BQS je výrazně rychlejší než v případě tradičního slínku, s ohledem na absenci náročných úprav.



PRUŽNOSŤ | ELASTICKÉ

SK Dá sa ohýbať a voľne strihať, čo výrazne zvyšuje jeho použiteľnosť. Obklad možno použiť na rohoch alebo zaoblených fasádnych prvkoch.

CZ Lze je ohýbat a libovolně ořezávat, což výrazně zvyšuje jejich využitelnost. Obklady lze používat na rozích nebo zaoblených prvcích fasády.



NÍZKA HMOTNOSŤ | LEHKÉ

SK Pružný obklad je extrémne ľahký, mnohonásobne ľahší ako lícové tehly, čo uľahčuje prácu a manipuláciu a aplikáciu aj vo veľkých výškach. Vytvára fasády, ktoré sú bezpečné. Pri aplikácii na kontaktný zateplovací systém ETICS sa na rozdiel od keramického/klinkerového tehlového obkladu nevyžaduje dodatočné špeciálne kotvenie, celoplošné lepenie izolačných dosiek ani spevňovanie výstužnej vrstvy.

CZ Pružné cihly jsou výjimečně lehké, mnohonásobně lehčí než slínkové obklady, díky čemuž je snadnější jejich opracování a montáž dokonce i ve velkých výškách. Vytvářejí fasády, jejichž používání je bezpečné. Při aplikaci na kontaktní zateplovací systém ETICS se na rozdíl od keramického/klinkerového cihlového obkladu nevyžaduje dodatečné speciální kotvení, celoplošné lepení izolačních desek ani zpevňování výztužné vrstvy.



ODOLNOSŤ | ODOLNÉ

SK Obklad je odolný voči nárazom a môže sa bez akýchkoľvek obáv používať na sokloch, v rohoch aj celoplošne.

CZ Obklady jsou odolné vůči nárazu, lze je bez obav používat na soklech, rozích a celém povrchu stěn.



ŠIROKÁ ŠKÁLA FAREBNÝCH ODTIEŇOV | BOHATÁ BAREVNOST

SK Obklad aj lepidlo/škárovacia hmota sa vyrábajú v rôznych farbách, štruktúrach a vyhotoveniach. Okrem hotových kolekcí dodávame na individuálnu zákazku atypické farby/efekty obkladu aj škáry, vďaka ktorým bude fasáda jedinečná a neopakovateľná.

CZ Cihly jsou dostupné v různých odstínech, texturách a směsích. Kromě hotových kolekcí cihel dodáváme na individuální zakázku atypické barvy/efekty obkladu i spáry, takže fasáda bude unikátní a neopakovatelná.



NEOPAKOVATEĽNOSŤ | JEDINEČNÉ

SK Obklad sa vyrába ručne, vďaka čomu žiadny kus nie je rovnaký.

CZ Obklady se vyrábějí ručně, díky tomu není žádný obklad stejný.

FAREBNOSŤ

BAREVNÁ PALETA

SK Spoločnosť BOLIX vybrala 10 originálnych farieb flexibilného tehlového obkladu BOLIX BQS a 4 farby lepidla/škárovacej hmoty BOLIX BQB, aby splnila očakávania náročných investorov. Každý obklad obsahuje jemu určenú škárovaciu hmotu, môže sa však zmeniť podľa vlastných preferencií. Okrem toho sa dá obklad aj lepidlo/škárovacia hmotu vrámci individuálnej objednávky zabezpečiť v rôznych farebných odtieňoch.

CZ BOLIX vybral 10 originálních barev pružného cihlového obkladu BOLIX BQS a 4 barvy lepidla/spárovací hmoty BOLIX BQB, aby splnil očekávání nejnáročnějších investorů. Každá cihla obsahuje pro ní určenou barvu spáry, ale tu lze změnit dle preferencí. Navíc existuje možnost objednat si cihlový obklad i lepidlo/spárovací hmotu i v jiných barvách na individuální objednávku.



Orange Sand (EQ 30)



Dark Granite (EQ 110)



Black Basalt (EQ 130)



Grey Marble (EQ 150)



Natural Travertine (EQ 190)



White Alabaster (EQ 170)



Ginger Rock (EQ 50)



Red Cristal (EQ 70)




Warm Copper (EQ 10)




Ruby Stone (EQ 90)

SK Ponuka farieb lepidla/škárovacej hmoty BOLIX BQB


CZ Nabídka barev lepidla/spárovací hmoty BOLIX BQB




BQB White



BQB Natural



BQB Grey



BQB Dark



SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX OP** – základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.

CZ **BOLIX OP** – penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.



SK **BOLIX BQB** – je prefarbená disperzná lepiaca a škárovacia hmota v jednom výrobku pre lepenie a škárovanie obkladu BOLIX BQS. Zabezpečuje vysokú pevnosť spojenia pružného obkladu s podkladom a rýchlo a jednoducho sa aplikuje pri lepení a súčasnom škárovaní obkladu na fasáde aj v interiéri. Škára medzi obkladmi zostáva po vytvrdnutí BOLIX BQB paropriepustná, mrazuvzdorná a hydrofóbná. BOLIX BQB je dostupná v 4 farebných prevedeniach.

CZ **BOLIX BQB** – je lepidlo a spárovací hmota v jednom výrobku. Tento spolehlivý výrobek zajišťuje nejvyšší možnou přilnavost pružného cihlového obkladu k podkladu a, což je třeba zdůraznit rychle a snadně se aplikuje při lepení a současném spárování obkladu na fasádě i v interiéru. Spára je paropropustná a po vytvrdnutí mrazuvzdorná a hydrofobní. Je dostupné ve 4 barvách.



SK **BOLIX BQS MASS** – je predpripravená hmota na utesnenie škrár medzi pružnými obkladmi so vzhľadom lícovej tehly BOLIX BQS. Hmota je dostupná vo viacerých farebných prevedeniach zodpovedajúcich farbám tehlového obkladu. Používa sa najmä pri tmelení spojov medzi obkladmi na vonkajších rohoch.

CZ **BOLIX BQS MASS** – je předpřipravená hmota k utěsnění spár mezi pružnými obklady se vzhledem lícové cihly BOLIX BQS. Hmota je dostupná ve více barevných provedeních odpovídajících barvám cihlového obkladu. Používá se zejména při tmelení spojů mezi obklady na vnějších rozích.

SK **BOLIX BQS** – je prefabrikovaný dekoratívny obklad dokonale imitujúci vzhľad muríva z lícovej tehly. Dekoratívny obklad môže byť použitý na povrchoch existujúcich stavieb aj novostavieb, na zateplenom aj nezateplenom muríve ako aj v interiéri.

CZ **BOLIX BQS** – Pružné obklady se vzhledem slínku dokonale imitují vzhled lícového cihlového zdiva. Obklady mohou být použity na vnějších zdech stávajících budov a novostavbách, jakožto i v interiérech. Jsou velmi lehké a pružné. Snadno je lze řezat a ohýbat a díky tomu používat na rozích nebo zaoblených prvcích fasády.







KONTAKTY

Slovenská republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
slovensko@bolix.sk

Česká republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
cesko@bolix.cz

www.bolix.sk

www.e-bolix.sk

www.bolix.cz

www.e-bolix.cz



BOLIX[®]

Bolix S.A. / Stolarska 8 / 34-300 Żywiec

www.bolix.sk www.e-bolix.sk www.bolix.cz www.e-bolix.cz

2022