


BOLIX®
DESIGN
collection

FASÁDNE PANELY

FASÁDNÍ PANELY






30-ROČNÉ SKÚSENOSTI V TVORBE POKROČILÝCH FASÁDNYCH RIEŠENÍ

**DISPONUJEME 30 LETY ZKUŠENOSTÍ S TVORBOU
POKROČILÝCH FASÁDNÍCH ŘEŠENÍ**

- SK Značka BOLIX má 30-ročné skúsenosti vo výrobe tých najkvalitnejších produktov pre zateplenie fasád. Firma je synonymom vysokej kvality v oblasti komplexných stavebných riešení a dekoratívnych povrchových úprav budov. Ponuka je veľmi bohatá a neustále prebieha vývoj a zdokonaľovanie ďalších produktov umožňujúcich vyniknúť na stavebnom trhu. Na uspokojenie potrieb trhu vyvinuli technológovia z výskumného centra BOLIX produktový rad Design Collection. Vytvorenie rozmanitej ponuky, rôznych štruktúr, materiálov a farieb, umožňuje dizajnérom vytvárať originálne návrhy fasád ale aj interiérov podľa vlastných predstáv.
- CZ Značka BOLIX disponuje 30 lety zkušeností s výrobou nejkvalitnejších výrobkov pro zateplení fasád. Firma je synonymem pro vysokou kvalitu komplexních stavebních a dekorativních řešení. Nabídka je velice bohatá a průběžně vyvíjíme další a další výrobky umožňující se odlišit na stavebním trhu. Vyšli jsme vstříc potřebám trhu a technologové z Výzkumného centra BOLIX vyvinuli řadu Design Collection. Vytvoření různorodé nabídky – rozmanitých struktur, materiálů a barev umožňuje projektantům libovolně vytvářet originální vzhled fasády.

UPOZORNENIE! Prezentované farby dekoratívnych efektov sú vytvorené technikou tlače a slúžia len na ilustračné účely.

POZOR! Představené barvy dekorativních efektů jsou zobrazeny technikou tisku a jsou pouze orientační.



BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

panel s hrebeňovým vzorom | efekt manšestru obklad

SK BOLIX RIBBED EFFECT PANEL – je špeciálny panel na vytváranie dekoratívnych efektov, ktoré vytvárajú hrebeňový/trapézový vzor na fasáde alebo na stenách v interériu budov. Hrebeňový/trapézový efekt je ľahké vymodelovať na stavbe pomocou klasických omietok, avšak už hotový na povrchu fasády vyzerá veľmi pôsobivo. S cieľom uľahčiť prácu spojenú s prípravou tohto vzoru vytvorila spoločnosť BOLIX panel BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, ktorý sa dá jednoducho a rýchlo aplikovať a narezať.

CZ BOLIX RIBBED EFFECT PANEL – je zvláštní obklad k zhotovování dekorativních efektů dodávající efekt manšestru/drážek na vnějších zdech nebo v interiérech budov. Efekt manšestru je obtížné modelovať na místě pomocí klasických omítok, ovšem hotový na povrchu fasády vypadá velice efektně. BOLIX pro usnadnění práce spojené s přípravou efektu vytvořil obklad BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, který lze snadno a rychle instalovat a ořezávat.




KONŠTRUKCIA

KONSTRUKCE


SK Panely sú vyrobené na báze organických spojív, jemných minerálnych plnív a modifikujúcich prísad. Hrebeňový vzor tvoria pozdĺžnymi vlnovkami s pevnou výškou, šírkou a rozstupmi trapézu.

CZ Obklady byly vytvořeny na bázi organických pojiv, drobnozrnných minerálních plnív a modifikačních prísad. Povrch efektu tvoří protáhlé drážky se stanovenou výškou, šírkou a horními rozestupy plochy drážky.



SK Hlavný vzor panelov Bolix je T/A15.B11.H6.S11 s trapézovým, teda lichobežníkovým tvarom. Na špeciálnu objednávku je možné vyrobiť aj iné tvary. Panely majú šírku 26 cm a sú dostupné v dĺžkach 200 cm, 245 cm a 270 cm. Panely sú veľmi pružné, vďaka čomu sa ľahko pripevňujú na stenu a dokážu prekryť malé nedokonalosti podkladu. Dajú sa ľahko rezať podľa rozmerov budovy a architektonických prvkov.

CZ Hlavní vzor obkladů Bolix je T/A15.B11.H6.S11 lichoběžníkového tvaru. Existuje možnost vyrobit jiný vzor drážek na speciální objednávku. Obklady jsou široké 26 cm a jsou k dispozici v délkách 200 cm, 245 cm a 270 cm. Obklady jsou velice pružné, což usnadňuje jejich přizpůsobení stěně a umožňuje skrýt drobné nedokonalosti podkladu. Lze je snadno oříznout podle rozměrů budovy a architektonických prvků.



TECHNOLÓGIE DROP CONDENSE

TECHNOLOGIE DROP CONDENSE

SK Tento vzor sa vyznačuje technológiou Drop Condense, vďaka ktorej kvapky vody stekajú po paneli medzi drážkami. Vďaka ideálному profilovaniu panely priliehajú jeden k druhému.


CZ Efekt se vyznačuje technologií Drop Condense, díky níž kapky vody stékají po obkladu mezi žlábky. Ideálně profilovanému tvaru vděčí obklady za to, že k sobě během správné montáže přiléhají.

ŠIROKÁ PALETA FARIEB

ŠIROKÁ PALETA BAREV

SK Ak chcete dosiahnuť neobvyklý efekt na fasáde, odporúčame použiť širokú paletu farieb BOLIX Spectrum 300+. Farby môžete ľubovoľne kombinovať. Pri natieraní panelov však nezabudnite zohľadniť celú budovu a jej farbu – dosiahnete tak jednotný vizuálny efekt celej fasády.

CZ Pro dosažení nevšedního efektu na fasádě se doporučuje používat širokou paletu barev BOLIX Spectrum 300+. Kombinace barev je libovolná. Při natírání obkladů ovšem musíte mít na paměti, že je nutné zohlednit celkovou podobu budovy a její barvu – tak dosáhneme konzistentního vizuálního efektu fasády jako celku.




MNOHO MOŽNOSTÍ

SPOUSTA MOŽNOSTÍ


SK Bežne dostupným je štandardizovaný trapézový vzor panelu T/A15.B11.H6S11. Spoločnosť BOLIX je však otvorená pre sofistikované návrhy a umožňuje vytvoriť INDIVIDUÁLNY VZOR. Panely BOLIX Ribbed EFFECT ponúkajú veľa možností, od rôznych tvarov až po rôzne farby. Panel BOLIX je navýše taký flexibilný, že ho možno vyrobiť v akomkoľvek tvaru. Stačí, ak zástupcovi spoločnosti BOLIX oznámite svoju predstavu a my vám vytvoríme originálny vzor.

CZ Běžně dostupným je standardizovaný trapézový vzor obkladu T/A15.B11.H6S11. Ovšem firma BOLIX se otevírá rafinovaným projektům a umožňuje vytvořit INDIVIDUÁLNÍ VZOR. Obklady BOLIX Ribbed EFFECT přinášejí spoustu možností, počínaje různými tvary až po různé odstíny. Navíc je obklad BOLIX natolik pružný, že ho lze vyrobit v libovolném tvaru. Stačí se obrátit na zástupce BOLIX se svou vizí a naše firma vytvoří originální vzor.



BOLIX O/A15.B11.H6.S11

R je uhol rohu, ktorý je $R = A-B/2$.
Je to nemenná hodnota. **I** je úhel
rohu, ktorý stanoví $R = A-B/2$. Jde
o nemennou hodnotu.



SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX RIBBED PANEL** – hotové cementovo - živičné panely vystužené vláknami s hrebeňovým vzorom.

CZ **BOLIX RIBBED PANEL** – hotové cementovo - pryskyřičné obklady vyztužené vláknem se vzhledem vroubků/manšestru.



SK **BOLIX KD PANEL** – disperzné akrylátové elastické lepidlo na lepenie panelov.

CZ **BOLIX KD PANEL** – disperzní akrylová hmota k nalepování obkladů.




SK **BOLIX OP** – základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.


CZ **BOLIX OP** – penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.




SK **BOLIX SIL ULTRACLEAN** – samočistiacia silikónová fasádna farba s technológiou ULTRACLEAN obmedzujúcou usadzovanie prachu, sadzí a iných mechanických nečistôt na povrchu zabezpečí, že fasáda bude čistá dlhšie ako pri klasických silikónových farbách.

CZ **BOLIX SIL ULTRACLEAN** – samočisticí silikonová fasádní barva s technologií ULTRACLEAN omezující usazování prachu, sazí a jiných mechanických nečistot na povrchu zajistí, že fasáda bude čistá déle než u klasických silikonových barev.



















BOLIX WOOD EFFECT PANEL

efekt dosky | prkna

SK BOLIX WOOD EFFECT PANEL – je riešenie, ktoré spája nadčasovú krásu drevených dekoračných motívov so spoľahlivosťou moderných povrchových riešení. Panel verne reprodukuje efekt skutočnej dosky vďaka výraznej kresbe dreva. Vďaka spôsobu upevnenia, flexibilite a hmotnosti je možné rýchlo a jednoducho dosiahnuť jedinečný efekt dosiek na fasáde vo zvolenom farebnom odtieni.

CZ BOLIX WOOD EFFECT PANEL – je řešení, které spojuje nadčasové kouzlo dřevěných dekorativních motivů se spoolehlivostí moderních povrchových řešení. Obklad věrně imituje efekt skutečného prkna díky jasným motivům letokruhů prkna a suků. Způsob připevnění, pružnost a hmotnost zajistují, že rychle a snadno získáme na fasádě výjimečný efekt prken ve vybrané barvě.

FAREBNÉ PREVEDENIA

BAREVNOST

SK BOLIX WOOD EFFECT PANEL natierame lazúrou, ktorá je dostupná až v desiatich farebných prevedeniach - od svetlého až po tmavé drevo. Intenzita odtieňa závisí od viacnásobného použitia lazúry.

CZ BOLIX WOOD EFFECT PANEL natíráme lazurou, která je dostupná až v deseti barevných provedeních - od světlého až po tmavé dřevo. Intenzita odstínu závisí na četnosti nanesení lazury.



Mahogany
(BWD P 55)



Dark Oak
(BWD P 54)



Golden Oak
(BWD P 51)



Nut
(BWD P 56)



Medium Brown
(BWD P 57)



Natural Oak
(BWD P 52)



Creme
(BWD P 58)



White Oak
(BWD P 53)



Grey Oak
(BWD P 59)



Ebony
(BWD P 60)

KONŠTRUKCIA KONSTRUKCE


- SK BOLIX WOOD EFFECT PANEL sú hotové cementovo-živičné panely vystužené vláknami. Možno ich ľahko kombinovať s inými povrchovými úpravami (napr. omietkou). Panely sú veľmi pružné, čo uľahčuje ich montáž na stenu a prekrytie drobných nedokonalostí podkladu. Okrem toho sa ľahko inštalujú - po nalepení na podklad sa prispôsobia podkladu. Panely sa dajú ľahko narezať podľa rozmerov budovy a architektonických prvkov.
- CZ BOLIX WOOD EFFECT PANEL je hotový cementovo-pryskyřičný obklad vyztužený vláknem. Snadno jej lze kombinovat s jinými povrchovými úpravami (např. omítkou). Obklady jsou velice pružné, což usnadňuje jejich přizpůsobení stěně a umožňuje skrýt drobné nedokonalosti podkladu. Kromě toho se snadno montují – přizpůsobují se podkladu během pokládání na povrch. Obklady lze snadno oříznout dle rozměrů budovy a architektonických prvků

TECHNOLÓGIA WOOD MAPPING

TECHNOLOGIE WOOD MAPPING

SK S cieľom dosiahnuť čo najlepšiu reprodukciu dreva na fasáde vyvinula spoločnosť BOLIX špeciálnu technológiu WOOD MAPPING, ktorá umožňuje presnú imitáciu kresby skutočnej drevenej dosky. Výsledkom je, že každý panel má hlbokú a výraznú kresbu podľa vzoru skutočnej dosky. K dispozícii je 5 vzorov.

CZ Pro dosažení co nejlepší imitace dřeva na fasádě firma BOLIX vyvinula speciální technologii WOOD MAPPING, která umožňuje přesné napodobení kresby a suků ze skutečných dřevěných prken. Díky tomu přináší každý obklad hlubokou a výraznou kresbu dřeva a suky napodobující prkno. Dostupné v 5 vzorech.



SK **5 JEDINEČNÝCH VZOROV** 167x2000 mm

CZ **5 VÝJIMEČNÝCH VZORŮ** 167x2000 mm

SK **10 JEDINEČNÝCH VZOROV ÚZKEJ DOSKY
WOOD SLIM** 82x2000 mm

CZ **10 JEDINEČNÝCH VZORŮ ÚZKÉ DESKY
WOOD SLIM** 82x2000 mm



SK V každom balení panelov 167x2000 mm je 10ks (2 x 5 vzorov). Panely WOOD SLIM 82x2000mm sú balené po 20ks (mix rôznych vzorov).

CZ V každém balení obkladů 167x2000 mm je 10ks obkladů (2 x po 5 vzorech). Obklady WOOD SLIM 82x2000 mm jsou baleny po 20ks (mix různých vzorů).

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX WOOD EFFECT PANEL** – hotové cementovo-živičné panely vystužené vláknami. Možno ich ľahko kombinovať s inými povrchovými materiálmi (napr. omietkou).

CZ **BOLIX WOOD EFFECT PANEL** – Hotový cementovo-pryskyřičný obklad vyztužený vláknem. Snadno ho lze kombinovat s jinými dokončovacími materiály (např. omítkou).



SK **BOLIX KD PANEL** – disperzné akrylátové elastické lepidlo na lepenie panelov.

CZ **BOLIX KD PANEL** – disperzní akrylová hmota k nalepování obkladů.



SK **BOLIX OP** – základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.

CZ **BOLIX OP** – penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.




SK **BOLIX DECO LAZUR** – matná, prefarbená lazúra slúžiaca na farebnú úpravu povrchu panelov.

CZ **BOLIX DECO LAZUR** – matná, barvená lazura k moření obkladů.



SK **BOLIX OM** – transparentný impregnát na vyhotovenie lesklého vzhľadu dreva. Voliteľná aletrantíva pre klientov vyžadujúcich lesklý vzhľad.

CZ **BOLIX OM** – transparentní impregnát pro provedení lesklého vzhledu dřeva. Volitelný produkt pro klienty vyžadující lesklý vzhled.











KONTAKTY

Slovenská republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
slovensko@bolix.sk

Česká republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
cesko@bolix.cz

www.bolix.sk
www.e-bolix.sk
www.bolix.cz
www.e-bolix.cz

Predajca/Prodejce BOLIX:

BOLIX®

Bolix S.A. / Stolarska 8 / 34-300 Żywiec

www.bolix.sk www.e-bolix.sk www.bolix.cz www.e-bolix.cz